





widok z góry



T21S

widok z góry



T22

Flat-V-Line

Wypożyczenie standardowe:



Typy
Wykonanie
Kolory
Możliwości montażowe
Zawiesia
Wypożyczenie standardowe
Ciśnienie robocze
Przyłącza
do wykorzystania

T21S dwie płyty, jeden konwektor
T22 dwie płyty, dwa konwektory
zgrzewanie oporowe, podkład kataforetyczny, farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa
standardowy kolor: biały S600, rozszerzona gama kolorów – patrz str. 2-3
naścienny
konsole montażowe – ilość zależna od szerokości grzejnika
komplet konsol do montażu naściennego, dekoracyjny chromowany odpowietrznik i korki zaślepiające
6 bar
Grzejniki FLAT-V-LINE są produkowane zawsze z tym samym zestawem przyłączy i mogą być przyłączane od dołu, punkt zasilania po prawej
2 x 3/4" GZ w rozstawie 50 mm
2 x 1/2" GW w rozstawie: szerokość grzejnika (L-62)



GŁOWICA TERMOSTATYCZNA	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	biały 9016	ZV03250001	240
	chrom	ZV03250002	318
TERMOSTATYCZNY KĄTOWY 50MM 3/4"	Kolor	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	ZV03260001	669



CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

T21S

Kod produktu	Szerokość L	Wysokość H
	mm	mm
PVF21160040HXWK	400	1600
PVF21180040HXWK	400	1800
PVF21200040HXWK	400	2000
PVF21220040HXWK	400	2200
PVF21160050HXWK	500	1600
PVF21180050HXWK	500	1800
PVF21200050HXWK	500	2000
PVF21220050HXWK	500	2200
PVF21160060HXWK	600	1600
PVF21180060HXWK	600	1800
PVF21200060HXWK	600	2000
PVF21220060HXWK	600	2200
PVF21160070HXWK	700	1600
PVF21180070HXWK	700	1800
PVF21200070HXWK	700	2000
PVF21220070HXWK	700	2200
PVF21160080HXWK	800	1600
PVF21180080HXWK	800	1800
PVF21200080HXWK	800	2000
PVF21220080HXWK	800	2200

Flat-V-Line

Dane techniczne					Kolor standard S600	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar	Pojemność	Cena netto	Cena netto
Wat	Wat		kg	l	PLN	PLN
1047	531	1,33	35,4	6,4	3 151	3 939
1120	562	1,35	39,3	7,2	3 239	4 049
1198	598	1,36	43,3	7,9	3 322	4 153
1283	609	1,46	46,8	8,7	3 511	4 389
1309	664	1,33	44,2	8,0	3 610	4 513
1400	703	1,35	49,2	8,9	3 710	4 638
1498	748	1,36	54,2	9,9	3 813	4 766
1604	761	1,46	58,6	10,9	3 915	4 894
1571	796	1,33	53,0	9,6	3 802	4 753
1680	843	1,35	59,0	10,7	3 917	4 896
1798	898	1,36	65,0	11,9	4 028	5 035
1925	913	1,46	70,3	13,1	4 347	5 434
1833	929	1,33	61,9	11,2	3 966	4 958
1960	984	1,35	68,9	12,5	4 100	5 125
2097	1047	1,36	75,9	13,9	4 237	5 296
2246	1065	1,46	82,0	15,2	4 884	6 105
2094	1062	1,33	70,7	12,8	3 990	4 988
2240	1124	1,35	78,7	14,3	4 151	5 189
2397	1197	1,36	86,7	15,9	4 321	5 401
2566	1218	1,46	93,7	17,4	4 615	5 769

grupa prod.: PANEL

PORĘCZ FLAT-V-LINE		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	400	ZC01540001	611
	chrom	500	ZC01540002	645
	chrom	600	ZC01540003	683
	chrom	700	ZC01540004	716
	chrom	800	ZC01540005	755

grupa prod.: LUXE ACC



CE Zgodnie z EN442-1: 2014:
Grzejniki i konwektory

**Składając zamówienie
należy podać kolor grzejnika.
Patrz str. 4-5.**

T22

Kod produktu	Szerokość L	Wysokość H
	mm	mm
PVF22160040HXWK	400	1600
PVF22180040HXWK	400	1800
PVF22200040HXWK	400	2000
PVF22220040HXWK	400	2200
PVF22160050HXWK	500	1600
PVF22180050HXWK	500	1800
PVF22200050HXWK	500	2000
PVF22220050HXWK	500	2200
PVF22160060HXWK	600	1600
PVF22180060HXWK	600	1800
PVF22200060HXWK	600	2000
PVF22220060HXWK	600	2200
PVF22160070HXWK	700	1600
PVF22180070HXWK	700	1800
PVF22200070HXWK	700	2000
PVF22220070HXWK	700	2200
PVF22160080HXWK	800	1600
PVF22180080HXWK	800	1800
PVF22200080HXWK	800	2000
PVF22220080HXWK	800	2200

Flat-V-Line

Dane techniczne					Kolor standard S600	Kolory
75/65/20 (Ø50K)	55/45/20 (Ø30K)	Wykładnik n	Ciężar	Pojemność	Cena netto	Cena netto
Wat	Wat		kg	l	PLN	PLN
1281	626	1,40	39,9	6,4	3 678	4 598
1394	668	1,44	43,8	7,2	3 857	4 821
1509	708	1,48	47,7	7,9	4 017	5 021
1626	816	1,35	52,1	8,7	4 157	5 196
1601	783	1,40	49,8	8,0	4 212	5 265
1743	836	1,44	54,7	8,9	4 423	5 529
1886	886	1,48	59,7	9,9	4 602	5 753
2032	1020	1,35	65,1	10,9	4 766	5 958
1921	940	1,40	59,8	9,6	4 443	5 554
2092	1003	1,44	65,7	10,7	4 668	5 835
2263	1063	1,48	71,6	11,9	4 866	6 083
2438	1223	1,35	78,1	13,1	5 041	6 301
2241	1096	1,40	69,8	11,2	4 634	5 793
2440	1170	1,44	76,6	12,5	4 887	6 109
2640	1240	1,48	83,5	13,9	5 121	6 401
2845	1427	1,35	91,1	15,2	5 333	6 666
2562	1253	1,40	79,7	12,8	4 667	5 834
2789	1337	1,44	87,6	14,3	4 949	6 186
3018	1417	1,48	95,4	15,9	5 220	6 525
3251	1631	1,35	104,2	17,4	5 474	6 843

grupa prod.: PANEL

PORĘCZ FLAT-V-LINE		Szerokość	Kod produktu	Cena netto PLN
	chrom	400	ZC01540001	611
	chrom	500	ZC01540002	645
	chrom	600	ZC01540003	683
	chrom	700	ZC01540004	716
	chrom	800	ZC01540005	755

grupa prod.: LUXE ACC