



MAREA

wysokość 1340 mm, szerokość 500 mm. Kolor Niebieski Gołębi Matowy (kod. 4P).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy, z poziomymi elementami z rurki eliptyczne sekcja 50x25 mm
- kolektory boczne 30x30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP
Inne Kolory RAL


Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- 4 łączniki międzyrurowe do montażu na ścianie
- odpowietrznik 1/2"

❗ Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.


Połączenia




Dolne

Odnosnie innych typów przyłączy
odsyła się na str. 408

Wymiary połączenia z zaworami Irsap





H mm	X mm
780	420
1060	700
1340	980

L mm	L' mm	Y mm
500	466	470
600	566	570



Model	Kod	Głęb. mm	Wys mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepłna (Δt)					Wykł. n.	Grzałka elektryczna do Dual Power	Funk. Miesz.	Kod
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt	Watt				
780 9 rur	TAP050 B 01 IR 01 NNN	30	780	500	470	6,0	4,3	345	264	187	114	1,204	400		ANRE0400HSP01	
2 przerwy	TAP060 B 01 IR 01 NNN	30	780	600	570	6,9	5,1	404	309	218	134	1,206	400		ANRE0400HSP01	
1060 12 rur	TAM050 B 01 IR 01 NNN	30	1060	500	470	8,0	5,8	463	352	248	151	1,225	400		ANRE0400HSP01	
3 przerwy	TAM060 B 01 IR 01 NNN	30	1060	600	570	9,2	6,8	546	415	292	178	1,225	700		ANRE0700HSP01	
1340 15 rur	TAL050 B 01 IR 01 NNN	30	1340	500	470	10,0	7,2	581	443	313	191	1,212	700		ANRE0700HSP01	
4 przerwy	TAL060 B 01 IR 01 NNN	30	1340	600	570	11,5	8,5	680	519	367	225	1,207	1000		ANRE1000HSP01	

Grzałka elektryczna do Dual Power

Funk. Miesz.	Kod
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0400HSP01
700	ANRE0700HSP01
700	ANRE0700HSP01
1000	ANRE1000HSP01

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap MAREA, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$


Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1060 x 600: **TAM060 B 01 IR 01 NNN (€ 165,00) + ANRE0700HSP01 (€ 209,00) = € 374,00**

Legenda Kodu


Szerokość	Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
Wysokość	Kod opakowania
Kod	Kod podłączenia hydraulicznego

TA P 050 B 01 IR 01 NNN


Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Grzałki elektryczne
Str. 550



Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

