



NOVO CULT

wysokość 1567 mm, szerokość 500 mm. Kolor Ciemny Tytoń (kod. 1B).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomymi z okrągłych rur o średnicy 25 mm
- kolektory boczne łukowe o przekroju półwalnym 50x36,5 mm
- gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura dolna 1/2" gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 6 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:

- 4 regulowane łączniki do zamocowania na ścianie w kolorze grzejnika
- odpowietrznik

Rozszerzenie zakresu gwarancji:

Irsap gwarantuje szczelność i lakierowanie grzejników NOVO CULT przez 10 lat, począwszy od sprzedaży w 2009 roku.

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-ektorze (B10). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do kolektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10)**


Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnętrznej przepony **(kod B99)**

Dopłata za przyłącze hydrauliczne 1 1/2" przyspawane do kolektora bocznego **(kod B12 prawy, kod B16 lewy)**

UWAGA: prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

❗ Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.

Połączenia




Dolne

50 mm

Odnosnie innych typów przyłączy
odsyła się na str. 408




Wymiary połączenia z zaworami Irsap




kod B10

kod B99

kod B12 prawy
kod B16 lewy





EN 442

CE 11
EN442-1



Model	Kod	Głęb. mm	Wys mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				Wykł. n.	Cena	Cena	Funk. Miesz. Watt	Kod
								50°C	40°C	30°C	20°C					
807 15 rur 1 przerwa	NSS045 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	450	406	7,8	5,6	391	297	209	127	1,226			400	ANRE0400HSP01
	NSS050 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	500	456	8,4	6,1	430	327	229	139	1,229			400	ANRE0400HSP01
	NSS060 B 01 IR 01 NNN	36,5	807	600	556	9,6	7,0	507	385	270	163	1,236			400	ANRE0400HSP01
1207 23 rur 2 przerwy	NSM045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	450	406	11,0	8,0	557	420	292	175	1,262			400	ANRE0400HSP01
	NSM050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	500	456	11,8	8,6	610	460	320	192	1,260			400	ANRE0400HSP01
	NSM060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1207	600	556	13,5	9,9	718	542	378	227	1,258			700	ANRE0700HSP01
1567 30 rur 3 przerwy	NSL045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	450	406	13,9	10,1	723	545	379	227	1,265			700	ANRE0700HSP01
	NSL050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	500	456	14,9	10,8	794	599	416	249	1,264			700	ANRE0700HSP01
	NSL060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1567	600	556	16,9	12,4	936	706	491	294	1,263			1000	ANRE1000HSP01
1807 36 rur 3 przerwy	NSE045 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	450	406	16,0	11,7	842	636	443	266	1,258			700	ANRE0700HSP01
	NSE050 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	500	456	17,2	12,6	928	701	489	294	1,255			1000	ANRE1000HSP01
	NSE060 B 01 IR 01 NNN	36,5	1807	600	556	19,6	14,4	1.099	831	580	349	1,250			1000	ANRE1000HSP01

Grzałka elektryczna do Dual Power

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap NOVO CULT, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q = Q_n (\Delta t / 50)^n$

Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1807 x 450: **NSE045B 01 IR 01 NNN (€ 367,00) + ANRE0700HSP01 (€ 209,00) = € 576,00**

Legenda Kodu

Szerokość
Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

NS S 045 B 01 IR 01 NNN

Wysokość
Kod opakowania
Kod przyłącza hydraulicznego na końcach kolektorów

Szerokość
Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

NS S 045 B 01 IR 05 NNN

Wysokość
Kod opakowania
Kod dla podłączenia 50 mm

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



