



PAGE
wysokość 1770 mm, szerokość 500 mm. Kolor Quartz 1 (kod. 1C).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy grzejnik-suszarka z elementami płaskich rur
- kolektory boczne o płaskim przekroju 70x11 mm
- rury poziome o płaskim przekroju 70x11 mm
- gwinty do podłączenia hydraulicznego na środku grzejnika ze skokiem 50 mm 1/2" Gas prawy
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:

- montaż na ścianie
- odpowietrznik 3/8"

Dostępne wykończenia Dopłata


Biały Standardowy

Wykończenia IRSAP (*)


Kody kolorów, patrz str. 568


(*) Tylko dla kodów: J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

Połączenia



Wymiary połączenia z zaworami Irsap





H mm	X mm	Y mm	L mm	Z mm
920	765		500	430
			600	530
1260	1105	82.5	500	430
			600	530
1770	1615		500	430
			600	530



Model	Kod	Głęb. mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Rozstaw L' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)				
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt(*)	20°C Watt	Współ. n.
920 9 rur 2 przerwy	PGS050 B 01 IR 05 NNN	11	920	500	50	12,5	2,0	414	316	223	136	1,212
	PGS060 B 01 IR 05 NNN	11	920	600	50	14,0	2,6	490	374	264	162	1,211
1260 13 rur 2 przerwy	PGM050 B 01 IR 05 NNN	11	1260	500	50	17,9	3,2	560	424	295	178	1,252
	PGM060 B 01 IR 05 NNN	11	1260	600	50	19,8	3,9	659	499	348	210	1,250
1770 18 rur 3 przerwy	PGL050 B 01 IR 05 NNN	11	1770	500	50	24,8	4,4	758	578	408	249	1,213
	PGL060 B 01 IR 05 NNN	11	1770	600	50	27,4	5,4	892	681	480	294	1,211

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap PAGE, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Kodu:

Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

Szerokość


Wysokość

Kod opakowania


Kod podłączenia hydraulicznego do złączy środkowych 50 mm ostatnia rura w dolnej części

PG S 050 B 01 IR 05 NNN

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice na rury
Str. 535

