



POLYGON POZIOMY ELEKTRYCZNY

wysokość 500 mm, szerokość 1800 mm. Kolory: Czarny Satynowany (kod. 30) i Szary Średni (kod. 4D)

Designed by DESALL Valentina Volpe



Dane techniczne konstrukcyjne:

- elektryczna płyta promiennikowa
- grzałka wyposażona w sterowanie elektroniczne WiFi
- kabel zasilający o długości 1200 mm z czerwonej tkaniny, wtyczka SCHUKO (wylot na dole po lewej stronie)
- klasa izolacji II, stopień ochrony IP24

Ceny obejmują:

- zestaw do mocowania na ścianie w kolorze grzejnika
- wielokolorowy system oświetlenia LED

(*) Tylko dla Polygon monokolor

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy

Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Sterowanie elektroniczne WiFi

Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




Sterowanie Wi-Fi na grzejniku łączy się ze smartfonami, dzięki czemu zarządzanie produktem jest proste i natychmiastowe, konfigurowalne poprzez pobranie aplikacji IRSAP NOW APP dostępnej we wszystkich sklepach z systemami Android, iOS i Harmony OS.

Ta aplikacja umożliwia zarządzanie wieloma domami, umożliwiając niezależne konfigurowanie poszczególnych pomieszczeń lub stref.

Sterowanie Wi-Fi oprócz monitorowania i ustawiania żądanej temperatury może pełnić następujące funkcje: funkcja czuwania, funkcja blokady klawiszy, funkcja przeciwmroźniowa, funkcja HOME/AWAY (geolokalizacja), funkcja urlopową, funkcja wykrywania otwartego okna, funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), czyli inteligentna kontrola temperatury, która pozwala mieć dokładną temperaturę w zadanym czasie, funkcja VOC (Lotny Związek Organiczny), czyli kontrola jakości powietrza.

Dzięki aplikacji Now możesz zdalnie zmieniać odcień koloru i intensywność światła LED RGBW (opcja) zintegrowanego z radiatorem.

Instrukcje online można znaleźć pod adresem: **support.smart@irsap.co**



WYKOŃCZENIE POLYGON

BIAŁY MATOWY
kod. J8



JASNOSZARY MATOWY
kod. 8N

BIAŁY PERŁOWY
kod. 16



QUARTZ 2
kod. 2C

JASNOSZARY MATOWY
kod. 8N



AGAWA
kod. 9N

SABLÉ
kod. Y4




AGAWA
kod. 9N

CZARNY SATYNOWANY
kod. 30



SZARY ŚREDNI
kod. 4D



Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
POLYGON POZIOMY Elektryczny monokolor	POL S 180 E XX IR NLN	200	500	1800	36,0	750

Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
POLYGON POZIOMY Elektryczny dwukolorowy	POL S 180 E J8 IR NLB	200	500	1800	36,0	750
	POL S 180 E 16 IR NLB	200	500	1800	36,0	750
	POL S 180 E 8N IR NLB	200	500	1800	36,0	750
	POL S 180 E Y4 IR NLB	200	500	1800	36,0	750
	POL S 180 E 30 IR NLB	200	500	1800	36,0	750

Legenda Kodu:

Szerokość	Kod wykończenie (*)	Szerokość	Kod Biały Matowy
			Kod opakowania
POL S 180 E XX IR NL N	Kod pojedynczy kolor	POL S 180 E J8 IR NL B	Kod dwukolorowy
Wysokość	Kod opakowania	16	Kod Biały Perłowy
		8N	Kod Jasnoszary matowy
		Y4	Kod Sablé
		30	Kod Czarny Satynowany



red dot winner 2021

