



POLYGON PIONOWY ELEKTRYCZNY

wysokość 1800 mm, szerokość 500 mm. Kolory: Czarny Satynowany (kod. 30) i Szary Średni (kod. 4D)

Designed by DESALL Valentina Volpe



Dane techniczne konstrukcyjne:

- elektryczna płyta promiennikowa
- grzałka wyposażona w sterowanie elektroniczne WiFi
- kabel zasilający o długości 1200 mm z czerwonej tkaniny, wtyczka SCHUKO (wylot na dole po lewej stronie)
- klasa izolacji II, stopień ochrony IP24

Ceny obejmują:

- zestaw do mocowania na ścianie w kolorze grzejnika
- wielokolorowy system oświetlenia LED

(*) Tylko dla Polygon monokolor

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy

Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Sterowanie elektroniczne WiFi

Zdalnie steruj swoim grzejnikiem za pomocą aplikacji IRSAP NOW dostępnej pod adresem:



Kompatybilny z systemami:




Sterowanie Wi-Fi na grzejniku łączy się ze smartfonami, dzięki czemu zarządzanie produktem jest proste i natychmiastowe, konfigurowalne poprzez pobranie aplikacji IRSAP NOW APP dostępnej we wszystkich sklepach z systemami Android, iOS i Harmony OS.

Ta aplikacja umożliwia zarządzanie wieloma domami, umożliwiając niezależne konfigurowanie poszczególnych pomieszczeń lub stref.

Sterowanie Wi-Fi oprócz monitorowania i ustawiania żądanej temperatury może pełnić następujące funkcje: funkcja czuwania, funkcja blokady klawiszy, funkcja przeciwmroźniowa, funkcja HOME/AWAY (geolokalizacja), funkcja urlopową, funkcja wykrywania otwartego okna, funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), czyli inteligentna kontrola temperatury, która pozwala mieć dokładną temperaturę w zadanym czasie, funkcja VOC (Lotny Związek Organiczny), czyli kontrola jakości powietrza.

Dzięki aplikacji Now możesz zdalnie zmieniać odcień koloru i intensywność światła LED RGBW (opcja) zintegrowanego z radiatorem.

Instrukcje online można znaleźć pod adresem: **support.smart@irsap.co**




WYKOŃCZENIE POLYGON

**BIAŁY
MATOWY**
kod. J8



**JASNOSZARY
MATOWY**
kod. 8N

**BIAŁY
PERŁOWY**
kod. 16



QUARTZ 2
kod. 2C

**JASNOSZARY
MATOWY**
kod. 8N




AGAWA
kod. 9N

SABLÉ
kod. Y4



AGAWA
kod. 9N


**CZARNY
SATYNOWANY**
kod. 30



**SZARY
ŚREDNI**
kod. 4D

POLYGON

Pionowy Elektryczny



Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
POLYGON PIONOWY Elektryczny monokolor	POL E 050 E XX IR NLN	120	1800	500	34,5	750

Model	Kod	Głębokość P mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
POLYGON PIONOWY Elektryczny dwukolorowy	POL E 050 E J8 IR NLB	120	1800	500	34,5	750
	POL E 050 E 16 IR NLB	120	1800	500	34,5	750
	POL E 050 E 8N IR NLB	120	1800	500	34,5	750
	POL E 050 E Y4 IR NLB	120	1800	500	34,5	750
	POL E 050 E 30 IR NLB	120	1800	500	34,5	750

Legenda Kodu:

Szerokość Kod wykończenia (*)
POL E 050 E XX IR NL N — Kod pojedynczy kolor
Wysokość Kod opakowania

Szerokość Kod Biały Matowy
POL E 050 E J8 IR NL B — Kod dwukolorowy
Wysokość **16** — Kod Białe Perłowe
8N — Kod Jasnoszary matowy
Y4 — Kod Sablé
30 — Kod Czarny Satynowany



reddot winner 2021

