




RELAX ELEKTRYCZNY

wysokość 1963 mm, szerokość 616 mm. Kolor Czerwony Ognisty (kod 7D).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- płyta grzejna elektryczna
- system podgrzewania z nagrzewnicami
- moc elektryczna od 580 do 1320 Watt
- cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowo
- izolacja Klasa II, IP44
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z lewa strony na dole), wtyczka SCHUKO

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Ceny obejmują:

- zestaw do zamontowania na ścianie
- odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania
- programowany przekaźnik cyfrowy wireless

Grzejnik RELAX elektryczny można instalować zarówno pionowo, jak i poziomo.

❶ Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.




Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign



Wieszak na ręczniki

Wieszak na ręczniki jest elementem design, który może być umieszczony na zamontowanym już grzejniku, na dowolnej wysokości, zmieniając wygląd wersji RELAX w zależności od pomieszczenia, w którym chce się go zamontować (przedpokój, salon, łazienka itp.).

Dostępne w wersji pojedynczej, w wykończeniu chromowo-polerowanym i stosowanym do produktów RELAX o szerokości 616 mm. Zobacz stronę 549.



Chronotermostat Wireless


Grzejnik elektryczny RELAX jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi funkcjami grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazywanych do odbiornika podłączonego do instalacji.

- Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz).
- Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
- FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.







Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
RELAX Elektryczny 580	REPI106Z XX IR 01 NN	35	663	1064	21,6	580
RELAX Elektryczny 770	REPI140Z XX IR 01 NN	35	663	1400	28,0	770
RELAX Elektryczny 1100	REPD061Z XX IR 01 NN	35	1963	616	34,3	1100
RELAX Elektryczny 1320	REPC061Z XX IR 01 NN	35	2163	616	37,7	1320

Legenda Kodu:

Szerokość	Kod wykończenie
REP I 106 Z	XX IR 01 NN
Wysokość	Kod opakowania

Wskazówki odnośnie możliwości instalacyjnych

MODEL 1963 i 2163



MODEL 663

