

STEP_E

Elektryczny



STEP_E ELEKTRYCZNY

wysokość 1735 mm, szerokość 500 mm. Wykończenie Chrom (kod 50).
Designed by Antonio Citterio z Sergio Brioschi

**Dane techniczne konstrukcyjne:**

- aluminiowe listwy wysokość 40 mm
- przewód zasilający o długości 1200 mm (wyjście przewodu z prawej strony na dole), wtyczka SCHUKO
- klasa izolacji II, stopień ochrony IP24

Ceny obejmują:

- systemy mocowania na ścianie o tym samym wykończeniu co grzejnik
- pilot zdalnego sterowania IR

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy

Wykończenia IRSAP

Kody kolorów, patrz str. 568

Informacje techniczne:


Elegancki interfejs chromowany służący do regulacji temperatury pozwala na ustawienie wybranej temperatury w zakresie od 7 do 31°C, zmieniając skalę barw od intensywnego niebieskiego po jaskrawy czerwony. Step_E jest wyposażony w funkcję booster umożliwiającą nastawienie maksymalnej mocy przez określony czas (2 godziny).



Dowiedz się więcej o nowym europejskim rozporządzeniu w sprawie EcoDesign

**NOWOŚĆ 2025**

Cała gama produktów STEP dostępna jest we wszystkich wykończeniach IRSAP (patrz strona 568).



H mm	X mm
775	700
1255	1180
1735	1660



Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość H mm	Szerokość L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
STEP_E_775_ 7 el.	SEP050T XX IR 01 NNN	107	775	500	12,2	250
STEP_E_1255_11 el.	SEL050T XX IR 01 NNN	107	1255	500	19,3	450
STEP_E_1735_15 el.	SEG050T XX IR 01 NNN	107	1735	500	26,5	650

Legenda Kodu:

Szerokość Kod wykończenia patrz na stronę grzejnika

SE	P	050	T	XX	IR	01	NNN
Wysokość		Kod opakowania					

