



TERMA
SINCE 1990

ZAWORY GRZEJNIKOWE

W PALECIE KOLORÓW TERMA


Spis treści

Opcje kolorystyczne zestawów zaworowych	4
Zestaw zintegrowany termostatyczny TWINS ALL IN ONE	8
Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty TWINS ALL IN ONE	11
Zestaw trójosiowy termostatyczny do montażu grzałki INTEGRA ALL IN ONE	12
Zestaw termostatyczny zintegrowany z trójnikiem INTEGRA DUO ALL IN ONE	15
Zestaw trójosiowy termostatyczny VISION ALL IN ONE	16
Zestaw trójosiowy regulacyjny VISION ALL IN ONE	19
Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową UNICO ALL IN ONE	20
Zestaw zintegrowany odcinający PREMIUM ALL IN ONE	23
Zestaw termostatyczny kątowy ROYAL ALL IN ONE	24
Zestaw maskujący	25
Budowa kodu konfiguracji	26

OPCJE KOLORYSTYCZNE ZESTAWÓW ZAWOROWYCH







Prezentowane poniżej kolory mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. W celu precyzyjnego wyboru barwy należy posłużyć się oryginalnym wzornikiem dostępnym u naszych Menedżerów Sprzedaży i Partnerów Handlowych.

KOLORY STANDARD — dostępne w magazynie
















KOLORY WZORNIKA RAL — dostępne na zamówienie (wykończenie z połyskiem)

KOD — nazwa koloru			
100 — RAL 1000	121 — RAL 1021	212 — RAL 2012	322 — RAL 3022
101 — RAL 1001	123 — RAL 1023	300 — RAL 3000	327 — RAL 3027
102 — RAL 1002	124 — RAL 1024	301 — RAL 3001	328 — RAL 3028
103 — RAL 1003	127 — RAL 1027	302 — RAL 3002	331 — RAL 3031
104 — RAL 1004	128 — RAL 1028	303 — RAL 3003	401 — RAL 4001
105 — RAL 1005	132 — RAL 1032	304 — RAL 3004	402 — RAL 4002
106 — RAL 1006	133 — RAL 1033	305 — RAL 3005	403 — RAL 4003
107 — RAL 1007	134 — RAL 1034	307 — RAL 3007	404 — RAL 4004
111 — RAL 1011	137 — RAL 1037	309 — RAL 3009	405 — RAL 4005
112 — RAL 1012	200 — RAL 2000	311 — RAL 3011	406 — RAL 4006
113 — RAL 1013	201 — RAL 2001	312 — RAL 3012	407 — RAL 4007
114 — RAL 1014	202 — RAL 2002	313 — RAL 3013	408 — RAL 4008
115 — RAL 1015	203 — RAL 2003	314 — RAL 3014	409 — RAL 4009
116 — RAL 1016	204 — RAL 2004	315 — RAL 3015	410 — RAL 4010
117 — RAL 1017	208 — RAL 2008	316 — RAL 3016	500 — RAL 5000
118 — RAL 1018	209 — RAL 2009	317 — RAL 3017	501 — RAL 5001
119 — RAL 1019	210 — RAL 2010	318 — RAL 3018	502 — RAL 5002
120 — RAL 1020	211 — RAL 2011	320 — RAL 3020	503 — RAL 5003


 504 – RAL 5004	 611 – RAL 6011	 709 – RAL 7009	 801 – RAL 8001
 505 – RAL 5005	 612 – RAL 6012	 710 – RAL 7010	 802 – RAL 8002
 507 – RAL 5007	 613 – RAL 6013	 711 – RAL 7011	 803 – RAL 8003
 508 – RAL 5008	 614 – RAL 6014	 712 – RAL 7012	 804 – RAL 8004
 509 – RAL 5009	 615 – RAL 6015	 713 – RAL 7013	 807 – RAL 8007
 510 – RAL 5010	 616 – RAL 6016	 715 – RAL 7015	 808 – RAL 8008
 511 – RAL 5011	 617 – RAL 6017	 716 – RAL 7016 7M6 – MAT	 811 – RAL 8011
 512 – RAL 5012	 618 – RAL 6018	 721 – RAL 7021	 812 – RAL 8012
 513 – RAL 5013	 619 – RAL 6019	 722 – RAL 7022	 814 – RAL 8014
 514 – RAL 5014	 620 – RAL 6020	 723 – RAL 7023	 815 – RAL 8015
 515 – RAL 5015	 621 – RAL 6021	 724 – RAL 7024	 816 – RAL 8016
 517 – RAL 5017	 622 – RAL 6022	 726 – RAL 7026	 817 – RAL 8017
 518 – RAL 5018	 624 – RAL 6024	 730 – RAL 7030	 819 – RAL 8019
 519 – RAL 5019	 625 – RAL 6025	 731 – RAL 7031	 822 – RAL 8022
 520 – RAL 5020	 626 – RAL 6026	 732 – RAL 7032	 823 – RAL 8023
 521 – RAL 5021	 627 – RAL 6027	 733 – RAL 7033	 824 – RAL 8024
 522 – RAL 5022	 628 – RAL 6028	 734 – RAL 7034	 825 – RAL 8025
 523 – RAL 5023	 629 – RAL 6029	 735 – RAL 7035	 828 – RAL 8028
 524 – RAL 5024	 632 – RAL 6032	 736 – RAL 7036	 901 – RAL 9001
 600 – RAL 6000	 633 – RAL 6033	 737 – RAL 7037	 902 – RAL 9002
 601 – RAL 6001	 634 – RAL 6034	 738 – RAL 7038	 903 – RAL 9003
 602 – RAL 6002	 637 – RAL 6037	 739 – RAL 7039	 904 – RAL 9004
 603 – RAL 6003	 700 – RAL 7000	 740 – RAL 7040	 95P – RAL 9005 S95 – SOFT
 604 – RAL 6004	 701 – RAL 7001	 742 – RAL 7042	 906 – RAL 9006
 605 – RAL 6005	 702 – RAL 7002	 743 – RAL 7043	 907 – RAL 9007
 606 – RAL 6006	 703 – RAL 7003	 744 – RAL 7044	 910 – RAL 9010
 607 – RAL 6007	 704 – RAL 7004	 745 – RAL 7045	 911 – RAL 9011
 608 – RAL 6008	 705 – RAL 7005	 746 – RAL 7046	 916 – RAL 9016 J16 – MAT
 609 – RAL 6009	 706 – RAL 7006	 747 – RAL 7047 S77 – SOFT	 917 – RAL 9017
 610 – RAL 6010	 708 – RAL 7008	 800 – RAL 8000	 918 – RAL 9018


KOLORY SPECJALNE— dostępne na zamówienie

							
Nazwa Koloru	KOD	Storm Sky	SSK	Winter Sky	WSK	Copper	COP
							
Metallic Black	MBC	Graphite	GRP	Metallic Stone	MST	Bright Copper	BCO
							
Heban	IHE	Salt&Pepper	SPP	Sparkling Gravel	RGR	Lotus	LOT
							
Magic Pearl	MPR	Diamond Silver	DIS	California Beige	ICB	Sienna	SIA
							
Metallic Grey	MGR	Granite	GRA	Quartz	QUA	Aubergine	ABG
							
Anodic Black	ABC	Metallic Silver	MSI	Halo	HAL	Anodic Brown	ABN
							
Sterling	STE	Metallic Beige	MBE	Anodic Gold	AGO	Dark Bronze	DRB
							
Modern Grey	DGR	Silver Matt	SMA	Metallic Red	MRE	Noble Brown	INB
							
Sparkling Grey	RGY	Inox	INO	Groovy Red	GRR	Vibrant Brown	OVB



KOLORY PREMIUM — dostępne na zamówienie





Zestaw zintegrowany termostatyczny

TWINS ALL IN ONE

kolor: Sparkling Grey

grzejnik: Michelle 1200x500 mm

kolor: Sparkling Grey / RAL 2003



Zestaw Terma TWINS ALL IN ONE to świetne rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesność i funkcjonalność, zapewniające precyzyjną kontrolę temperatury w Twoim domu. Wysoka jakość wykonania oraz różnorodność kolorów sprawiają, że zestaw idealnie pasuje do każdego rodzaju grzejnika, podkreślając jego elegancję i styl. Zapewnia też komfort i oszczędność energii.

Zestaw zintegrowany termostatyczny


TWINS ALL IN ONE

Zawór zintegrowany termostatyczny
Głowica termostatyczna M30×1.5
Zestaw maskujący
2×adapter PEX, ALU-PEX 16×2
2×adapter CU Ø 15


DOSTĘPNE WERSJE:



PODŁĄCZENIA:



Zawór należy zamontować zgodnie z określonym kierunkiem zasilania i powrotu czynnika grzewczego.



Orientacja	Kolor	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 26
lewa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETTWINL	WSTAW KOD
prawa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETTWINP	WSTAW KOD

Zestaw zintegrowany termostatyczny prosty

TWINS ALL IN ONE

NOWOŚĆ

Zawór zintegrowany termostatyczny prosty

Głowica termostatyczna M30 × 1,5


Zestaw maskujący

2 × adapter PEX, ALU-PEX 16×2


2 × adapter CU Ø 15



PODŁĄCZENIA:



Zawór należy zamontować zgodnie z określonym kierunkiem zasilania i powrotu czynnika grzewczego.



Kolor

Kod produktu

[Kod konfiguracji s. 26](#)

RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)

TGETTWINS

[WSTAW KOD](#)



Zestaw trójosiowy termostatyczny do montażu grzałki

INTEGRA ALL IN ONE

kolor: Old Bronze

grzejnik: Quadrus Slim 1185x600 mm

kolor: Old Bronze

grzałka: VEO z maskownicą kabla

kolor: White / Old Bronze



Zestaw Terma INTEGRA ALL IN ONE to innowacyjne rozwiązanie, które łączy precyzyjną regulację temperatury z możliwością łatwego montażu grzałki. Wysoka jakość wykonania oraz różnorodność kolorów sprawiają, że zestaw idealnie pasuje do każdego rodzaju grzejnika, podkreślając jego elegancję i styl. Zapewnia też komfort i oszczędność energii.

Zestaw trójosiowy termostatyczny do montażu grzałki INTEGRA ALL IN ONE

Zawór trójosiowy termostatyczny do montażu grzałki

Zawór trójosiowy odcinający

Głowica termostatyczna M30×1,5

Zestaw maskujący

2 x adapter PEX, ALU-PEX 16×2

2 x adapter CU Ø 15


DOSTĘPNE WERSJE:




PODŁĄCZENIA:




Zawór trójosiowy termostatyczny



Zawór trójosiowy odcinający
zintegrowany z trójnikiem



Zestaw maskujący



Zawór należy zamontować zgodnie z określonym kierunkiem zasilania i powrotu czynnika grzewczego.

Konstrukcja zestawu umożliwia montaż grzałki na każdym z zaworów, ale ze względów bezpieczeństwa zalecamy aby znalazła się ona na zaworze odcinającym. **UWAGA:** Zestaw nie pozwala na instalację grzałek TERMA REG 2 i REG 3.



Orientacja	Kolor	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 26
lewa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETINTEL	WSTAW KOD
prawa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETINTEP	WSTAW KOD

Zestaw termostatyczny zintegrowany z trójnikiem

INTEGRA DUO ALL IN ONE

NOWOŚĆ

Zawór zintegrowany odcinający
 Głowica termostatyczna M30 × 1,5
 Zestaw maskujący
 2 x adapter PEX,
 ALU-PEX 16×2
 2 x adapter CU Ø 15



DOSTĘPNE WERSJE:

PODŁĄCZENIA:


tylko dla modeli z kolektorami oddalonymi 50 mm w osi (dotyczy tylko grzejników WARP S, IRON S, IRON D)



tylko dla modeli z kolektorami oddalonymi 50 mm w osi (dotyczy tylko grzejnika MICHELLE)



Orientacja	Kolor	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 26
lewa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETIDUOL	WSTAW KOD
prawa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETIDUOP	WSTAW KOD



Zestaw trójosiowy termostatyczny

VISION ALL IN ONE

kolor: RAL 5025

grzejnik: Easy 1920x200 mm

kolor: RAL 5025



Zestaw Terma VISION ALL IN ONE zapewnia spójny wygląd wnętrza i doskonałą funkcjonalność. Wysoka jakość wykonania oraz różnorodność kolorów sprawiają, że zestaw idealnie pasuje do każdego rodzaju grzejnika, podkreślając jego elegancję i styl.

Zestaw trójosiowy termostatyczny

VISION ALL IN ONE

Zawór trójosiowy termostatyczny
 Zawór trójosiowy odcinający
 Głowica termostatyczna M30×1.5
 Zestaw maskujący
 2 x adapter PEX, ALU-PEX 16×2
 2 x adapter CU Ø 15

DOSTĘPNE WERSJE:




PODŁĄCZENIA:




Zawór należy zamontować zgodnie z określonym kierunkiem zasilania i powrotu czynnika grzewczego.


Zawór trójosiowy termostatyczny



Zawór trójosiowy odcinający



Zestaw maskujący



Orientacja	Kolor	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 26
lewa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETVISIL	WSTAW KOD
prawa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETVISIP	WSTAW KOD

Zestaw trójosiowy regulacyjny

VISION ALL IN ONE

Zawór trójosiowy regulacyjny
 Zawór trójosiowy odcinający
 Zestaw maskujący
 2 x adapter PEX, ALU-PEX 16×2
 2 x adapter CU Ø 15


DOSTĘPNE WERSJE:




PODŁĄCZENIA:




Zawór trójosiowy regulacyjny



Zawór trójosiowy odcinający



Zestaw maskujący



Orientacja	Kolor	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 26
lewa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGERVISIL	WSTAW KOD
prawa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGERVISIP	WSTAW KOD



Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową

UNICO ALL IN ONE

kolor: Red Wine

grzejnik: Grid 1830x500 mm

kolor: Red Wine

grzałka: VEO z maskownicą kabla

kolor: Black / Red Wine



Zestaw UNICO ALL IN ONE zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową to idealne rozwiązanie dla połączeń jednootworowych. Wyjątkowo dobrze sprawdzi się też w grzejniku do instalacji C.O. z wbudowaną grzałką One lub w pozostałych połączeniach z grzałką. Dzięki eleganckiemu designowi i zaawansowanej technologii, zapewnia komfort i oszczędność energii.

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową

UNICO ALL IN ONE

Zawór zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową
Głowica termostatyczna M30×1.5
Zestaw maskujący
2 x adapter PEX, ALU-PEX 16×2
2 x adapter CU Ø 15




DOSTĘPNE WERSJE:



PODŁĄCZENIA:



Zawór należy zamontować zgodnie z określonym kierunkiem zasilania i powrotu czynnika grzewczego.



Orientacja	Kolor	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 26
lewa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETUNICL	WSTAW KOD
prawa	RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGETUNICP	WSTAW KOD

Zestaw zintegrowany odcinający

PREMIUM ALL IN ONE

NOWOŚĆ

Zawór zintegrowany odcinający

Głowica termostatyczna M30 × 1.5


Zestaw maskujący

2 x adapter PEX, ALU-PEX 16×2

2 x adapter CU Ø 15



PODŁĄCZENIA:



Kolor

Kod produktu

[Kod konfiguracji s. 26](#)

RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)

TGETPREMK


[WSTAW KOD](#)

Zestaw termostatyczny kątowy

ROYAL ALL IN ONE

NOWOŚĆ
DOSTĘPNE WERSJE:


Zawór grzejnikowy kątowy Royal GW 1/2"
 Zawór odcinający kątowy Swing GW 1/2"
 Rozeta pojedyncza Ø 22
 Tulejka maskująca 1/2" 50 mm
 Głowica termostatyczna M30 × 1,5
 Złączki zaciskowe M 22x1,5
 2 x adapter CU Ø 15





PODŁĄCZENIA:


Zawór należy zamontować zgodnie z określonym kierunkiem zasilania i powrotu czynnika grzewczego.

Zawór termostatyczny

Zawór odcinający

Zestaw maskujący



Kolor

Kod produktu

Kod konfiguracji s. 26

RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)

TGETROYTK




WSTAW KOD

Zestaw maskujący

Rozeta maskująca podwójna, prostokątna do zaworów
o rozstawie 50 mm
2×tuleja maskująca 50 mm



PODŁĄCZENIA:



Kolor	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 26
RAL / SPECJALNE / PREMIUM (info s. 4-7)	TGPZMRP1	WSTAW KOD

Budowa kodu konfiguracji

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:





Zamieszczone informacje były aktualne w momencie opublikowania. Zgodnie z dewizą Termy, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Terma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. Prezentowane zdjęcia są ilustracją poglądową i nie stanowią przedmiotu oferty.

